

PLATO DUCHA



**DISEÑAMOS
LO QUE
NECESITAS,
FABRICAMOS
LO QUE
DISEÑAMOS**

Indice

3	ACABADOS
4	PIEDRA ACRÍLICA
9	PLATOS DE DUCHA
10	BASIC
14	SLIM
18	LINE
22	FLAT
26	RAMPA
30	STAR
34	BLOCK
39	REVESTIMIENTOS
41	CABINA
43	SUELOS
45	COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS
47	Separadores
50	Nichos
53	Baldas
56	Taburete
57	Toalleros
59	Bañeras
65	CONDICIONES DE VENTA
66	CERTIFICADO DE CALIDAD
67	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
68	FORMULARIO DE PEDIDO

Acabados


G1 (Espesor 9 mm)



Classic White

Alpine White

G3 (Espesor 12 mm)



Corian GW
RESERVA

Old Cameo


Igloo White

Satin White

Bone
RESERVA

Smart Grey


Cloud Grey



Bisque

Clay
RESERVA

G5 (Espesor 12 mm)



Aurora Bianco
RESERVA

Palladio Bianco

Botticino

Aurora Bisque

Terrazzo Classico
RESERVA

Victoria

Aurora Grey
RESERVA



Palladio Grey

San Remo

Ultra Black

Los colores del muestrario pueden registrar una pequeña variación respecto a la realidad.

RESERVA: son colores que **NO** están en stock permanente, por lo que es recomendable reservar el material con antelación o esperar a reposición del material (aprox. 3-4 semanas). Para consultar disponibilidad consulte con agente comercial de la zona o directamente con Encoba21.

Piedra Acrílica


Piedra Acrílica es un material que posee unas características óptimas para este uso.

La piedra acrílica está compuesta por resina acrílica, minerales y pigmentos naturales que se combinan para obtener una superficie duradera, suave, no porosa y sin uniones visibles, que satisface los estándares más exigentes.

Existen en el mercado, marcas como Corian, Betacryl, Himacs, etc, que presentan unos materiales con características muy comunes.

- Es el único material que se puede unir sin que se perciban las uniones, creando espacios continuos entre el plato de ducha, paneles, encimera, la bañera,...
- No es poroso (0% absorción).
- Resistente a rayaduras.
- Reparable. Restaurable con un simple lijado.
- El color se mantiene estable, no amarillea.
- Impermeable.
- Antideslizante.
- Antibacteriano, no retiene humedad y no proliferan hongos ni mohos.
- Higiénico.
- Resistente al fuego (Bs 1 d0). Resistente hasta 200°C sin marcas superficiales.
- Material macizo que mantiene el espesor.
- Termoformable.
- Válido para uso en contacto con alimentos.
- Válido para exteriores.
- Resistente a golpes.
- ...









PLATOS DE DUCHA




BASIC




POSICIÓN VÁLVULA


La posición de la válvula depende del tamaño del plato, consultar disponibilidades.



DETALLE DE LA VÁLVULA TEMPOPLEX



Detalle válvula Viega Tempoplex 60



Detalle válvula Viega Tempoplex 80



Montaje enrasado




Montaje apoyado



Montaje con faldón

BASIC




- Fabricado en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.
- Fabricado totalmente a medida (longitud, anchura)
- Incluye Válvula Viega Tempoplex 60 ó 80 con tapa piedra acrílica.
- El plato lleva la tapa incluida.
- Plato ligero 20 Kg/m².
- Compromiso de fabricación 4 días desde validación pedido.
- Instalación no incluida.
- Fácil instalación: video disponible en www.encoba21.com



OPCIONES PLATO DE DUCHA BASIC




Válvula Viega tempoplex 60 u 80




Tapa redonda acabado piedra acrilica



Fresado vidrio 10mm



Reborde



Arranque Recto



Arranque Curvo



Faldón integrado



Faldón Sobrepuesto



Calse 3



Clase 3


SLIM




POSICIÓN VÁLVULA

La posición de la válvula se recomienda a 30/40 cm de cabecera. La distancia mínima será de 25 cm del perímetro.


Para platos de longitud superior a 200 cm, se recomienda posicionar la válvula en el centro para favorecer las caídas del agua.



DETALLE DE LA VÁLVULA TEMPOPLEX



Detalle válvula Viega Tempoplex 60



Detalle válvula Viega Tempoplex 80



Montaje enrasado



Montaje apoyado




Montaje con faldón



Perfil bateaguas

SLIM



- Fabricado en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.
- Fabricado totalmente a medida (longitud, anchura, ajuste pilar...).
- Incluye Válvula Viega Tempoplex 60 ó 80 con tapa Piedra Acrílica.
- El plato lleva la tapa incluida.
- Plato ligero (20 Kg/m²).
- Compromiso de fabricación en 4 días desde validación del pedido.
- Instalación no incluida.
- Fácil instalación: video disponible en www.encoba21.com

Exclusivo modelo SLIM :

- Plato de ducha polivalente, admite todo los acabados, formas y dimensiones incluso medidas imposibles para otros materiales.




OPCIONES PLATO DE DUCHA SLIM




Válvula Viega tempoplex 60 u 80



Tapa cuadrada acabado piedra acrílica



Tapa redonda acabado piedra acrílica




Recorte por pilar



Fresado vidrio 10mm



Recorte mampara curva Radio Roca



Reborde



Arranque Recto




Arranque Curvo



Faldón integrado



Faldón Sobrepuesto



Base Maciza




Clase 3

LINE




POSICIÓN VÁLVULA

La posición de la válvula depende del tamaño del plato, consultar disponibilidades.



DETALLE DE LA VÁLVULA MC ALPINE



Montaje enrasado



Montaje apoyado




Montaje con faldón




Perfil bateaguas

LINE



- Fabricado en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.
- Fabricado totalmente a medida (longitud, anchura).
- Incluye Válvula Mc Alpine con tapa piedra acrílica.
- El plato lleva la tapa incluida.
- Plato ligero 20 Kg/m².
- Compromiso de fabricación 4 días desde validación pedido.
- Instalación no incluida.
- Fácil instalación: video disponible en www.encoba21.com




OPCIONES PLATO DE DUCHA LINE



Válvula Mac Alpine



Tapa rectangular en Piedra Acrílica registrable



Recorte por pilar




Fresado vidrio 10mm



Reborde



Arranque Recto




Arranque Curvo



Faldón integrado



Faldón Sobrepuesto



Base Maciza




Clase 3

FLAT




POSICIÓN VÁLVULA

La posición de la válvula depende del tamaño del plato, consultar disponibilidades.



DETALLE DE LA VÁLVULA TEMPOPLEX



Detalle válvula Viega Tempoplex 60



Detalle válvula Viega Tempoplex 80



Montaje enrasado



Montaje apoyado




Montaje con faldón



Perfil bateaguas

FLAT



- Fabricado en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.
- Fabricado totalmente a medida (longitud, anchura, ajuste pilar...).
- Incluye Válvula Viega Tempoplex 60 ó 80 con tapa Piedra Acrílica.
- El plato lleva la tapa incluida.
- Plato ligero (20,5 Kg/m²).
- Compromiso de fabricación en 4 días desde validación del pedido.
- Instalación no incluida.
- Fácil instalación: video disponible en www.encoba21.com




OPCIONES PLATO DE DUCHA FLAT



Válvula Viega tempoplex 60 u 80



Tapa cuadrada acabado piedra acrilica



Tapa redonda acabado piedra acrilica



Recorte por pilar



Fresado vidrio 10mm




Recorte mampara curva Radio Roca



Reborde



Faldón integrado



Base Maciza



Clase 3


RAMPA



POSICIÓN VÁLVULA



DETALLE DE LA VÁLVULA TEMPOPLEX



Detalle válvula Viega Tempoplex 60



Detalle válvula Viega Tempoplex 80



Montaje enrasado



Montaje apoyado




Montaje con faldón



Perfil bateaguas

RAMPA



- Fabricado en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.
- Fabricado totalmente a medida (longitud, anchura).
- Incluye Válvula Viega Tempoplex 60 ó 80 con tapa piedra acrílica.
- El plato lleva la tapa incluida.
- Plato ligero 20 Kg/m².
- Compromiso de fabricación 4 días desde validación pedido.
- Instalación no incluida.
- Fácil instalación: video disponible en www.encoba21.com




OPCIONES PLATO DE DUCHA RAMPA



Válvula Viega tempoplex 60 u 80



Tapa cuadrada acabado piedra acrílica



Recorte por pilar




Fresado vidrio 10mm



Reborde



Arranque Recto




Arranque Curvo



Faldón integrado



Faldón Sobrepuesto



Base Maciza



Clase 3


STAR




POSICIÓN VÁLVULA



DETALLE DE LA VÁLVULA TEMPOPLEX



Detalle válvula Viega Tempoplex 60



Detalle válvula Viega Tempoplex 80



Montaje enrasado



Montaje apoyado



Montaje con faldón




Perfil bateaguas



Tapa rectangular en Piedra Acrílica registrable

STAR




- Fabricado en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.
- Fabricado totalmente a medida (longitud, anchura)
- Incluye Válvula Viega Tempoplex 60 ó 80 con tapa piedra acrílica.
- Plato ligero 20 Kg/m²
- Compromiso de fabricación 4 días desde validación pedido.
- Instalación no incluida.
- Fácil instalación: video disponible en www.encoba21.com



OPCIONES PLATO DE DUCHA STAR




Válvula Viega tempoplex 60 u 80



Recorte por pilar




Fresado vidrio 10mm



Reborde



Arranque Recto




Arranque Curvo




Faldón integrado



Faldón Sobrepuesto



Base Maciza




Clase 3

BLOCK




POSICIÓN VÁLVULA


La posición de la válvula depende del tamaño del plato, consultar disponibilidades.



DETALLE DE LA VÁLVULA TEMPOPLEX



Detalle válvula Viega Tempoplex 60



Detalle válvula Viega Tempoplex 80



Montaje enrasado



Montaje apoyado



Montaje con faldón




Perfil bateaguas



Tapa Block en Piedra Acrílica registrable

BLOCK



- Fabricado en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.
- Fabricado totalmente a medida (longitud, anchura).
- Incluye Válvula Viega Tempoplex 60 ó 80.
- Plato 40 Kg/m²
- Compromiso de fabricación 7 días desde validación pedido.
- Instalación no incluida.
- Fácil instalación: video disponible en www.encoba21.com




OPCIONES PLATO DE DUCHA BLOCK



Válvula Viega tempoplex 60 u 80




Fresado vidrio 10mm



Reborde



Arranque Recto




Arranque Curvo



Faldón integrado



Faldón Sobrepuesto



Base Maciza



Clase 3



REVESTIMIENTOS



SUMINISTRO DE MATERIAL M², 1 CARA Y CANTOS OPCIONALES

- Precio del m² suministrado.
- Los paneles se pegan directamente en las paredes de obra con cola elástica tipo PU40/60.
- Medición e instalación a cargo del cliente.

Acabados Para mecanizados y dimensiones/cortes especiales pedir presupuesto


G1 (Espesor 9 mm)



Classic White

Alpine White

G3 (Espesor 12 mm)



Corian GW
RESERVA

Old Cameo


Igloo White

Satin White

Bone
RESERVA

Smart Grey


Cloud Grey



Bisque

Clay
RESERVA

G5 (Espesor 12 mm)



Aurora Bianco
RESERVA

Palladio Bianco

Botticino

Aurora Bisque

Terrazzo Classico
RESERVA

Victoria

Aurora Grey
RESERVA



Palladio Grey

San Remo

Ultra Black

Los colores del muestrario pueden registrar una pequeña variación respecto a la realidad.

RESERVA: son colores que **NO** están en stock permanente, por lo que es recomendable reservar el material con antelación o esperar a reposición del material (aprox. 3-4 semanas). Para consultar disponibilidad consulte con agente comercial de la zona o directamente con Encoba21

CABINA DE DUCHA



CABINA DE DUCHA

- La instalación de las cabinas de ducha corre a cargo de Encoba21.
- Los precios serán bajo presupuesto, enviando a Encoba21 los planos de la reforma.
- Los paneles se pegan directamente en las paredes de obra con cola elástica tipo PU40/60.
- Medición e instalación a cargo de Encoba21.
- Cabinas disponibles en Colores G1, G3, G5.



SUELOS



SUELOS DE BAÑO

- La instalación de los suelos de baño corre a cargo de Encoba21.
- Los precios serán bajo presupuesto enviando a Encoba21 los planos de la reforma.
- El suelo irá unido al plato de ducha, la junta será imperceptible y estanca.
- Medición y colocación a cargo de Encoba21.
- Suelos de baño disponibles en Colores G1, G3, G5.



COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS



Separador integrado


SEPARADORES



SEPARADORES

Separador integrado

- Para vidrio de 8 mm o indicar otro espesor.
- Precios hasta altura 100cm.
- Opción vidrio derecha o izquierda.
- **NO** incluye vidrio.
- Acabados: G1-G3-G5.




vidrio derecha



Separador exento

- Para vidrio de 8 mm o indicar otro espesor.
- Precios hasta altura 100cm.
- **NO** incluye vidrio.
- Acabados: G1-G3-G5.







NICHOS

Nichos

- Largo, fondo y altura variables.
- Fondo hasta 25 cm.
- Reborde perimetral opcional.








BALDAS


Balda curva

- Largo variable: hasta 40, 60 y 80 cm.
- Acabados: G1-G3-G5.
- Opción pegada o atornillada.
- Incluye sistema de anclaje a pared.




Balda 24 jabonera

- Largo variable: hasta 40, 60 y 80 cm.
- Acabados: G1-G3-G5.
- Incluye sistema de anclaje a pared.




Balda 24

- Largo variable: hasta 40, 60 y 80 cm.
- Acabados: G1-G3-G5.
- Incluye sistema de anclaje a pared.



Estante contenedor

- Medidas variables: hasta 40, 60 y 80 cm.
- Acabados: G1-G3-G5.
- Opción pegada o atornillada.
- Incluye sistema de anclaje a pared.



Balda Sindra


- Largo variable: hasta 40, 60 y 80 cm.
- Acabados: G1-G3-G5.
- Opción pegada o atornillada.
- Incluye anclajes a pared.



TABURETE

Taburete


- Acabados: G1-G3-G5.



TOALLEROS


Toallero integrado

- Color: G1, G3 y G5.




Toallero curvo

- Color: G1, G3 y G5.



Toallero recto

- Color: G1, G3 y G5.



BAÑERAS





La tendencia está claramente en quitar bañeras para poner platos de ducha excepto en el baño principal donde queremos una pieza de diseño y que dé una sensación de pureza.

La gama de bañeras de Encoba21 responden perfectamente a estos criterios por la combinación del mejor material del mercado con una industria que sabe realizar los mejores diseños totalmente a medida.




Disponen de varias formas muy modernas. Existe la posibilidad de adaptar su bañera al espacio.

Además de las bañeras del catálogo existe la opción de pedir bajo presupuesto una bañera totalmente a medida.

BAÑERAS


B-TUB O 1550

- Fabricadas en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.




B-TUB O 1650

- Fabricadas en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.




B-TUB O 1750

- Fabricadas en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.




B-TUB O 1695

- Fabricadas en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.




B-TUB G 1600

- Fabricadas en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.




B-TUB G 1950 B

- Fabricadas en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.




B-TUB G 2100 B

- Fabricadas en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.




B-TUB G 1800

- Fabricadas en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.





B-TUB 1700 B

- Fabricadas en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.



B-TUB O 1300

- Fabricadas en Piedra Acrílica.
- Antideslizante sin necesidad de aplicar texturas.



Condiciones de venta

Precios

Los precios contenidos en esta tarifa son precios de venta recomendados (P.V.R). El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) NO está incluido en los precios de tarifa, y se cargará en factura de acuerdo con la legislación vigente.

Estas tarifas anulan cualquier otra anterior, y tienen validez para los pedidos recibidos en fábrica a partir del día **1 de ABRIL de 2025**.

Tarifa aplicable a zona 1: Navarra, La Rioja, País Vasco. Otras zonas bajo presupuesto.

Pedidos

Los PRESUPUESTOS y PEDIDOS de platos de ducha, revestimientos, suelos,... deberán realizarse mediante CORREO ELECTRÓNICO o mediante entrega del mismo a nuestros comerciales, NO SIENDO VÁLIDO cualquier otro medio (teléfono, correo ordinario y demás).

Para realizar los pedidos, ES OBLIGATORIO utilizar los formularios suministrados por la empresa, pudiéndose utilizar documentación anexa para completar la información. Estos formularios se encuentran contenidos en estas tarifas y en nuestra web.

En caso de no utilizar los formularios, no tendrá validez el pedido. Así mismo, se recomienda utilizar los formularios también para los presupuestos.

Para pasar a fabricación un pedido, deberá validarse el presupuesto de confirmación, reenviado el mismo debidamente firmado a Encoba21 o al comercial de la zona.

No se admiten modificaciones del pedido, una vez confirmado. En caso de que ENCOBA21 realice la medición, si se detectan variaciones sobre el presupuesto aceptado se deberá volver a validar la variación del presupuesto, antes de pasar a fabricación.

Entrega de materiales

Siempre que se envía una mercancía por indicación o urgente necesidad del cliente por otro medio diferente a nuestro transporte los portes generados serán por cuenta del cliente. En este caso, nuestra responsabilidad termina en el momento en que depositamos la mercancía en el transporte.

En todo caso, el comprador tiene la obligación de:

1. **REVISAR EXTERIORMENTE LOS EMBALAJES DEL ENVÍO,**
2. **SI HAY CUALQUIER DESPERFECTO ANOTARLO EN LA HOJA DE RECEPCIÓN DEL TRANSPORTISTA Y SE RECOMIENDA DOCUMENTAR FOTOGRÁFICAMENTE LOS DAÑOS OCASIONADOS.**
3. **REVISAR EL MATERIAL RECIBIDO DENTRO DE 24 HORAS DESDE LA RECEPCIÓN.**
4. **EN CASO DE DESPERFECTO, AVISAR INMEDIATAMENTE A ENCOBA21 DENTRO DE LAS 24H DESDE LA RECEPCIÓN.**

CUALQUIER RECLAMACIÓN POR DESPERFECTOS EN EL MATERIAL, QUE SE HAGAN FUERA DE ESTE PLAZO, NO TENDRÁ VALIDEZ Y SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

Las obligaciones de suministro y plazos de entrega quedarán en suspenso mientras que el comprador esté en retraso con sus obligaciones de pago.

Cualquier reclamación deberá realizarse vía correo electrónico, adjuntando albarán de entrega del transportista con la reclamación, así como los datos del pedido dañado. La información deberá enviarse directamente a fábrica o a su comercial de zona correspondiente.

Al tratarse de trabajos a medida, no se aceptan devoluciones de los materiales, salvo expresa autorización de la empresa.

Para embalajes que superen los 20 cm de altura, se aplicará un incremento por cubijaje de transporte, que se hará bajo presupuesto previo a la fabricación, en función de la geometría y destino de la mercancía.

El plazo de entrega se establecerá desde la recepción del pedido definitivo confirmado. Cualquier modificación en el pedido, implicará un nuevo plazo de entrega.

Plazos de entrega para pedidos unitarios:

- Platos de ducha, complementos, separadores: 4 días laborables + transporte externo.
- Arranques curvados, rectos, base maciza: +1 día de fabricación + transporte externo
- Para resto de construcciones especiales consultar plazos de entrega concretos para cada proyecto

Estos plazos de entrega pueden verse modificados en función de las fechas de fabricación, así como por formas o medidas o cantidades especiales, u otras circunstancias que afecten a la fabricación o transporte. Se recomienda que, en estos casos, consulten los plazos de entrega de los materiales.

Para pedidos cuyo importe sea inferior a 300€ P.V.P. se aplicará un incremento de 20€ en factura en concepto de transporte.

Certificado de garantía

Nuestra empresa le garantiza al propietario de la instalación realizada con Piedra Acrílica, que reparará o sustituirá gratuitamente (bajo criterio técnico de la empresa), cualquier fallo o defecto atribuible a la fabricación, dentro de los 7 primeros años desde la fecha de instalación.

Condiciones de la Garantía de instalación:

- Esta garantía NO cubre instalaciones realizadas con otros materiales o por otros transformadores.
- Esta garantía NO cubre los daños ocasionados por:
 - El desgaste normal del material, o el cuidado y mantenimiento impropio o insuficiente.
 - Modificación del material no autorizado (manipulación por personal ajeno a la empresa, cambio de ubicación, etc).
 - Uso indebido, no seguir las instrucciones de limpieza suministradas.
 - Impactos mecánicos/químicos (golpes por caídas de objetos, ataques de ácidos no domésticos, etc.).
 - Defectos producidos por una fuente de calor excesiva ajena a la instalación de Piedra Acrílica (planchas de pelo, fuentes de calor sin aislamiento, etc.).
- Para beneficiarse de la cobertura de esta Garantía, es necesario adjuntar a la reclamación una copia de la factura de compra del elemento instalado. Sin esta copia la garantía NO tendrá cobertura.
- La Garantía de 7 años de instalación de Encoba21 es su mejor seguro de calidad del producto. Si desea más información sobre esta Garantía, le rogamos contacte con nosotros a través de nuestra página web www.encoba21.com



Carlos Salinas
Gerencia

Limpieza y mantenimiento

La Piedra Acrílica no es porosa, y por lo tanto NO absorbe el líquido con el que está en contacto, las manchas pueden ser solamente superficiales.

En caso de manchas leves, tratar la superficie con un paño, agua caliente y detergente normal para uso doméstico.

En caso de que las manchas sean más tenaces, hay que tratar la superficie con una esponja Scotchbrite (Delicate Color) y un detergente cremoso abrasivo (tipo Cif), aplicándolo con un movimiento circular. También se puede aplicar lejía rebajada con agua.

Para rayas superficiales, trate la zona afectada con una esponja Scotchbrite (Delicate Color) y un detergente cremoso abrasivo (Cif), repase el mismo área con un paño y una crema de pulido (tipo Polish), realizando un movimiento circular. La superficie recuperará su brillo, porque no es porosa y es homogénea en todo su espesor.

Para eliminar las manchas de los lavabos es recomendable llenarlos una vez por semana con agua caliente y 1-2 cucharaditas de amoníaco líquido o lejía, dejarlo durante unas horas, y luego enjuagar y secar. Para eliminar la cal, se recomienda usar Scotchbrite (Delicate Color), vinagre, o limpiadores a base de vinagre.

Para un mantenimiento correcto Encoba 21 recomienda el uso de estos productos:



Cliente		Tfno. contacto	
Referencia		Fecha pedido	
Dirección de entrega		Fecha entrega	
		Código postal	
Población			

PRESUPUESTO Nº		Medición Encoba21		Plantilla	
		☐ Si ☐ No		☐ Si ☐ No	

Modelo ☐ BASIC ☐ SLIM ☐ LINE ☐ FLAT ☐ RAMPA ☐ STAR ☐ BLOCK	Tapa Válvula (SLIM y FLAT) ☐ Redonda ☐ Cuadrada Válvula ☐ Viega 60 ☐ Viega 80	Tipo de instalación ☐ Enrasado ☐ Apoyado ☐ Faldón h total cm	Base maciza ☐ Si ☐ No Bastidor ☐ 2cm ☐ 3cm Clase 3 ☐ Si ☐ No
---	---	--	--

Color		Medidas totales	
-------	--	-----------------	--

Indicar medidas exteriores del plato

Marcar los lados que van a pared ///

Indicar la posición de la válvula

Marcar los lados que van abiertos (o con mampara) XXX

Croquis plato

☐ Medidas de Fabricación	☐ Descontar holguras	
A B C		
Conforme cliente	Nº Expedición	Nº Albarán

NOTAS:

Certificaciones y ensayos



JHHGJJF



EUROCLASS: B-S1-D0



www.encoba21.com

